



ECS-11
INSTRUKCJA
DLA WYKONAWCÓW (DOSTAWCÓW USŁUG I MATERIAŁÓW)
ORAZ ICH PODWYKONAWCÓW,
WYKONUJĄCYCH PRACE I ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI
DLA
ENGIE EC serwis Spółka z o.o. w Słupsku

1.	Definicje	3
2.	Wstęp	3
3.	Wymagania ogólne	3
4.	Wymagania szczegółowe w zakresie bhp i ochrony ppoż.	4
4.1	Bezpieczeństwo pracy	4
4.2	Prace szczególnie niebezpieczne	5
4.3	Ochrona przeciwpożarowa	5
4.4	Awarie i wypadki	5
5.	Wymagania szczegółowe dotyczące ochrony środowiska	6
6.	Gospodarka odpadami	6
7.	Zakazy	7
8.	Załącznik	8

.....06-03-2014
Sporządził (data i podpis)

.....10-07-2014
Konsultacja SIP (data i podpis)

.....2014.07.10
Sprawdził BHP (data i podpis)

PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
ENGIE EC serwis Sp. z o.o.
Zatwierdził (data i podpis)
Izabela Drzał

1. Definicje

Wykonawca - pod pojęciem Wykonawcy rozumie się kontrahenta - dostawcę usług lub materiałów, wykonawcę prac konstrukcyjnych i remontowych działającego na terenie i na zlecenie ENGIE EC serwis Sp. z o.o. Do Wykonawcy zalicza się wszystkich pracowników głównego Wykonawcy oraz jego Podwykonawców.

Przedstawiciel wykonawcy - osoba wskazana przez wykonawcę do nadzorowania umowy ze strony wykonawcy.

Koordynator – uprawniony pracownik ENGIE EC serwis Sp. z o.o., który nadzoruje wykonywane usługi lub dostawy zarówno pod względem merytorycznym, jak i przestrzegania niniejszej instrukcji.

Specjaliści - kwalifikowani pracownicy ENGIE EC serwis Sp. z o.o., w zakresie ochrony środowiska, BHP i ochrony ppoż., którzy będą nadzorować przestrzeganie zgodności z wymogami prawa.

2. Wstęp

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa dotyczących BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, na terenach, obiektach ENGIE EC serwis Sp. z o.o. Słupsk (zwanej dalej Spółka serwisowa). Ponadto przyjmuje do stosowania zasady szczególne obowiązujące w Spółce serwisowej, z którymi się zapoznał i będzie je przestrzegać, a także poinformuje o nich wszystkich swoich pracowników oraz Podwykonawców.

3. Wymagania ogólne

1. Przed rozpoczęciem działalności Wykonawca winien wskazać osobę Przedstawiciela, który w razie potrzeby kontaktował będzie Wykonawcę z odpowiednimi służbami Spółki serwisowej.
2. Pracownicy Wykonawcy powinni prowadzić realizację usługi lub dostawy zgodnie z harmonogramem tak, aby nie zakłócać pracy Spółki serwisowej.
3. Wykonawca obowiązany jest należycie zabezpieczyć miejsce usługi lub dostawy w czasie przerw i postojów.
4. Wykonawca obowiązany jest przedstawić, na żądanie, świadectwa legalizacji lub wzorcowania przyrządów pomiarowych lub narzędzi, których używał będzie na terenie i na zlecenie Spółki serwisowej.
5. Pojazdy, maszyny i urządzenia muszą być sprawne technicznie oraz posiadać aktualne przeglądy, atesty itp.
6. Pracownicy Wykonawcy oraz jego podwykonawcy powinni poruszać się wyłącznie po obszarze, w którym wykonują prace zlecone drogami komunikacji wewnętrznej ustalonymi z Koordynatorem.
7. Pracownicy Wykonawcy wykonują prace na zlecenie Spółki serwisowej w godzinach i dniach uzgodnionych z Koordynatorem.

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (DOSTAWCÓW USŁUG I MATERIAŁÓW) ORAZ ICH PODWYKONAWCÓW,

8. Obowiązkiem Wykonawcy jest traktowanie wszelkich informacji uzyskanych w związku z pracą na terenie Spółki serwisowej jako poufnych.
9. W przypadku nieprzestrzegania obowiązujących przepisów lub wymagań niniejszej instrukcji przez pracowników Wykonawcy, Spółka serwisowa zastrzega sobie prawo do zakazania wejścia na swój teren osobom winnym tych działań lub zaniechań. Wykonawca jest zobowiązany do zastąpienia tej osoby innym pracownikiem. Dalsze nieprzestrzeganie wymagań może zostać uznane za rażące naruszenie postanowień umowy i skutkować jej rozwiązaniem w trybie natychmiastowym lub odstąpienia od niej.

4. Wymagania szczegółowe w zakresie bhp i ochrony przeciwpożarowej

4.1. Bezpieczeństwo pracy

1. Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie aktualnie obowiązujących przepisów prawa i zasad dotyczących BHP i ochrony ppoż..
2. Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie instrukcji BHP.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia swoim pracownikom środki ochrony osobistej, sprawne technicznie, spełniające wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy dostosowane do rodzaju wykonywanych prac.
4. W razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo, gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego (art. 210 § 1 KP).
5. Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania Koordynatorowi:
 - informacji o zagrożeniach oraz związanych z nimi środkami zapobiegawczymi,
 - wypadków przy pracy i zdarzeń potencjalnie wypadkowych podczas wykonywania pracy na rzecz Spółki serwisowej.
6. Pracownicy Wykonawcy muszą posiadać udokumentowane i aktualne:
 - badania lekarskie oraz wymagane ze względu na rodzaj wykonywanej pracy badania specjalistyczne, bez przeciwwskazań do wykonywania powierzonych zadań,
 - przeszkolenie dotyczące zagrożeń i ryzyka zawodowego występującego na stanowisku pracy podczas wykonywania zadania, którego się podejmują,
 - przeszkolenie w zakresie stosowania sprzętu ochrony osobistej i ppoż.

W/w dokumenty Wykonawca jest obowiązany przedstawić na żądanie Specjalisty Spółki serwisowej.

7. Wykonawca świadczący usługi budowlane przed przystąpieniem do prac jest obowiązany do opracowania:
 - instrukcji bezpiecznego wykonania robót i zaznajomienia z nią pracowników,
 - planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych określonych w Ustawie Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 r. art. 21a ust.2 lub przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych

i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni.

8. Wykonawca świadczący usługi budowlane przed przystąpieniem do prac jest obowiązany do dokonania odbioru rusztowania z wpisem w dzienniku budowy oraz umieszczeniem na rusztowaniu tablicy określającej wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska oraz dopuszczalne obciążenie pomostów i konstrukcji rusztowania. Rusztowanie musi być sprawdzane nie rzadziej niż raz w miesiącu.
9. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca powinien ustalić, czy mogą być one wykonane w bezpieczny sposób, a w przypadku wystąpienia problemów obowiązkiem Wykonawcy jest skonsultowanie ich z Koordynatorem lub Specjalistą BHP i ppoż. - pracownikami Spółki serwisowej.
10. Przy pracach skomplikowanych, nowatorskich, o znaczącym zagrożeniu (dla życia i zdrowia) i niebezpiecznych (wykonywanych w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego) - bezpośrednio pracą winien zarządzać kierownik lub inna uprawniona osoba.
11. W przypadku uzasadnionego podejrzenia wykonywania pracy przez któregokolwiek z pracowników Wykonawcy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu albo środków odurzających lub psychotropowych Przedstawiciel lub Specjalista mają prawo nakazać odsunięcie tego pracownika od wykonywania pracy, powiadamiając o tym fakcie niezwłocznie Wykonawcę, a w szczególnych sytuacjach np. zagrażających zdrowiu lub życiu albo powstaniu szkody również odpowiednie jednostki (np. policji).

4.2. Prace szczególnie niebezpieczne

Pracownicy wykonujący prace szczególnie niebezpieczne wykonywane na zlecenie Spółki serwisowej powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia zawodowe, przeszkolenie oraz właściwe środki ochrony osobistej.

Do najczęściej wykonywanych prac niebezpiecznych na terenie Spółki serwisowej należą w szczególności:

- prace przy urządzeniach elektroenergetycznych,
- prace na wysokości,
- prace ziemne przy wykonaniu wykopów bez względu na rozmiar i głębokość, które mają być wykonywane w bezpośrednim sąsiedztwie innych stałych budowli, także sieci elektroenergetycznych, gazowych i ciepłowniczych.
- prace budowlane, rozbiórkowe, remontowe, montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części,
- prace w zbiornikach zamkniętych lub innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych,
- prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych,
- prace pożarowo niebezpieczne,
- prace wykonywane w czynnym ruchu ulicznym,
- prace ziemne przy wykonaniu wykopów poniżej 2 m przy zastosowaniu szalunku.

4.3. Ochrona przeciwpożarowa

1. W przypadku konieczności wykonania prac powodujących zagrożenie pożarowe,

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (DOSTAWCÓW USŁUG I MATERIAŁÓW) ORAZ ICH PODWYKONAWCÓW,

pracownik Wykonawcy, mający te prace wykonywać, musi uzyskać od Specjalisty ds. BHP i ppoż. zezwolenie na prace pożarowo niebezpieczne.

2. Palenie tytoniu na terenie Spółki serwisowej jest zabronione, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych.

4.4. Awarie i wypadki

1. W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej, wypadku lub zdarzeń potencjalnie wypadkowych, każdy pracownik jest zobowiązany poinformować przełożonego i pozostałych pracowników, a w razie takiej konieczności powiadomić odpowiednie służby: Ratownictwa Chemicznego, Straż Pożarną, Pogotowie Ratunkowe, Policję. W każdym przypadku przedstawiciel Wykonawcy zawiadamia o w/w sytuacjach Koordynatora ze strony Spółki serwisowej.
2. Obowiązkiem każdego pracownika jest niezwłocznie powiadomić przełożonego o jakimkolwiek doznanym urazie bez względu na jego rozmiar. Każdy pracownik ma obowiązek złożenia informacji przełożonemu, jeżeli dostrzegł u siebie lub innego pracownika znamiona niedyspozycji, która mogłaby być spowodowana urazem, doznanym podczas pracy lub niedyspozycji, która może skutkować zagrożeniem życia lub zdrowia tego lub innych pracowników przy dobrym wykonywaniu pracy przez tego pracownika.
3. Pracownicy obowiązani są przystąpić do usuwania skutków awarii zgodnie z poleceniami uprawnionych osób.

5. Wymagania szczegółowe dotyczące ochrony środowiska

1. Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony środowiska, gospodarki odpadami oraz prawa wodnego.
2. Wykonawca zobowiązany jest zachować wszelkie środki ostrożności mające na celu zapobieżenie skażeniu powietrza, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych podczas wykonywanych prac.
3. Wykonawca zobowiązany jest korzystać z miejsc poboru mediów (woda, energia) uzgodnionych z Koordynatorem, w ilości określonej w umowie, jeżeli są one niezbędne do wykonania usługi lub dostawy.
4. Na terenie Spółki serwisowej Wykonawca może składować jedynie niezbędne do wykonania usługi, materiały w wyznaczonym przez Koordynatora lub Specjalistę BHP i ppoż..
5. Wykonawca powinien posiadać Kartę Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej dla każdego środka lub preparatu stosowanego w trakcie wykonywania usługi.
6. Wykonawca zobowiązany jest używać surowców i materiałów w opakowaniach oryginalnych – zabronione jest używanie opakowań po środkach spożywczych.
7. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Koordynatora lub Specjalistę ds. BHP i ppoż. o wystąpieniu awarii zagrażającej środowisku.

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (DOSTAWCÓW USŁUG I MATERIAŁÓW) ORAZ ICH PODWYKONAWCÓW,

6. Gospodarka odpadami

Wykonawca zobowiązuje się do:

- przestrzegania obowiązujących przepisów prawa dotyczących gospodarki odpadami,
- składowania odpadów, w szczególności odpadów niebezpiecznych powstałych w wyniku świadczenia usług zgodnie z zaleceniami Koordynatora lub Specjalisty ds. BHP i ppoż.,
- zabezpieczenia miejsc składowania odpadów, w szczególności odpadów niebezpiecznych, uniemożliwiając skażenie gleby, powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych,
- zabezpieczenia miejsc składowania odpadów niebezpiecznych przed dostępem osób trzecich,
- oznakowania miejsc składowania odpadów,
- oznakowania pojemników z odpadami,
- prowadzenia kart ewidencji oraz kart przekazania odpadów,
- przekazywania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne wyspecjalizowanym podmiotom posiadającym pozwolenie w zakresie zbierania, odzysku, unieszkodliwiania odpadów.

7. Zakazy

Na terenach Spółki serwisowej Wykonawcy zabrania się:

- wwożenia na teren Spółki serwisowej jakichkolwiek odpadów,
- składowania bez odpowiedniego zabezpieczenia, uniemożliwiającego przedostanie się ich do wód, gleby, powietrza lub kanalizacji
- spalania odpadów,
- składowania materiałów i substancji mogących zanieczyścić wodę, glebę lub powietrze bez odpowiedniego zabezpieczenia uniemożliwiającego przedostanie się ich do wód, gleby, powietrza lub kanalizacji (dotyczy to przede wszystkim materiałów budowlanych np. zapraw cementowych, betonu oraz środków chemicznych i substancji chemicznych np. rozpuszczalników, farb, lakierów itp.),
- mycia pojazdów i sprzętu,
- wylewania i wyrzucania odpadów do wód, gleby lub do kanalizacji a wszelkie operacje z materiałami palnymi muszą być użytkowane ze szczególną ostrożnością zgodnie z zasadami ppoż.

Słupsk,

.....
Nazwa lub pieczęć Wykonawcy

ZOBOWIĄZANIE NR

Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa dotyczących BHP i ochrony środowiska oraz przeciwpożarowych, na terenach, obiektach i w budynkach **ENGIE EC serwis Słupsk**.

Przyjmuję do stosowania zasady szczególne obowiązujące w ENGIE EC serwis Słupsk, określone w „*Instrukcji dla wykonawców, dostawców usług i materiałów oraz ich podwykonawców, wykonujących prace i świadczących usługi dla ENGIE EC serwis Spółka z o.o. w Słupsku*”, z którymi się zapoznałem i będę je przestrzegać, a także poinformuję o nich wszystkich swoich pracowników oraz Podwykonawców.

Niespełnienie powyższych wymagań będzie traktowane jako działanie na szkodę ENGIE EC serwis Słupsk, ze wszelkimi tego konsekwencjami (pkt. 3 wymagania ogólne).

.....
data i podpis wykonawcy, dostawcy usług/materiałów

